

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул. д 98, г. Омск, 644001
тел. 8 (3812) 32-60-32, Факс 8(3812) 32-60-30. E-mail: rpu@55.rosпотребнадзор.ru, http://55.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 732

“ 18 ” апреля 2022 г.

644018 г. Омск ул. 4-я Кордная, 59 «А»

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «22» марта 2022 г. № 732

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

БДОУ г. Омска "Детский сад № 210"; ИНН 5506038921, ОГРН 1025501249663

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

- не получено СЭЗ на здания, строения, сооружения, используемые для осуществления образовательной деятельности на действующее название- имеется СЭЗ от 16.10.2009г. на муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования «Детский сад № 210»- п.1.4
- превышает предельная наполняемость групп детьми: в группе для детей до 3-х лет №1 площадь на 1 ребенка фактически составляет 1,19м² вместо 2,5 м², в группах для детей 3-7 лет №№ 2,4 площадь на 1 ребенка фактически 1,52-1,95м² вместо нормируемой 2м²- п.п. 2.4.2, 3.1.1
- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4
- физкультурная площадка имеет асфальтовое покрытие с дефектами- п. 2.2.2
- на групповых площадках не установлены тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков, иные приспособления для игр- п. 3.1.2
- дефекты отделки стен и пола в горячем цехе пищеблока и цехе обработки сырой продукции (плитка местами отпала, имеет дефекты, бетонный пол с трещинами), в складском помещении пищеблока линолеум не подведен под плинтуса, группа №2 (в туалетной- в тамбуре плитка на стенах старая, дефекты закрашены, желтые подтеки из-за протекания из группы 2-го этажа), группа №5 (желтые пятна у окна в верхней части стен у окна в приемной, в туалетной- плитка на стенах и полу в умывальной зоне с трещинами, дефектами), группа №3 (дефекты покраски стен в туалетной), группа №4 (в туалетной напольная плитка с дефектами), группа №6 (в групповой плитка ПВХ старая, закрашена), что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7

- недостаточно шкафчиков для одежды и обуви детей по списочному числу детей в группе №2- (30 шкафчиков, вместо 31), в группе №1 (30 шкафчиков вместо 33)- п.3.1.3

- в туалетной группы №1 (1я младшая) горшечная недостаточного объема на 16 горшков при списочном количестве детей 33 – п.3.1.7

- в группе №6- четыре 3-х уровневые выкатные кровати, в группе № 3- 2 выкатные 3-х уровневые кровати не имеют лестниц для захода на них - п. 2.4.8

- котлы на пищеблоке для приготовления пищи используются из алюминия, вместо котлов из нержавеющей стали, в горячем цехе пищеблока моечная ванна для мытья кухонной посуды не 2-х секционная, бытовая, с дефектами эмали, отсутствует цельнометаллический стол и моечная ванна для обработки яйца и птицы сырой в цехе обработки сырой продукции - п. 2.4.6.2 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- недостаточно холодильного оборудования для хранения овощей, фруктов, яйца, что не позволяет соблюдать условия хранения- п. 2.4.6.2

- в учреждении не обеспечено наличие 2-х комплектов полотенец для лица и ног (в наличии 619 штук вместо 696), наматрасников (256 штук вместо необходимых 348шт), простыней (в наличии 301 штук, вместо 348 штук) на списочное число детей - п.2.4.8

- при анализе цикличного меню установлено, что при 12 часовом режиме пребывания для детей 3-7 лет занижены суммарные объемы блюд по приемам пищи по завтракам в 1,6 день (составляют 385-390г вместо 400г), по полдникам в 1,3,6,8,10 день (составляют 190-235г вместо нормируемых 250г.), по ужинам в 1,2,3 дни (367-427г вместо 450г); для детей до 3-х лет: занижены суммарные объемы блюд по приемам пищи по завтракам в 1,3,4,5,6,9,10 дни – (305-345 вместо 350г), полдникам в 1, 3,4,5,8,10 день (140г-170-190г вместо 200г), ужинам в 1,2,3,4,7,10 дни (296г-330г-387г вместо 400г)- п.8.1.2 приложение №9 таблица 3-СанПиН 2.3/2.4.3590-20-нарушение устранено

- при анализе ведомости контроля за рационом питания детей с 1-15.03.2022г. установлено, что нормы питания в день на 1 ребенка - не выполнены по мясу на 12г/4,7г соответственно ясли/сад, яйцу на 24,7г/22,7г, фруктам на 49,7г/51,8г, сокам на 20г/20г, муке на 5,9г/6,5г, хлебу на 4г/5г, перевыполнены нормы по сахару- на 10г- сад и кондитерским изделиям на 4,5г - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- в горячем цехе не исправна 1 секция жарочного шкафа, отсутствует терморегулятор на пищеблоке, что не позволяет соблюдать технологию приготовления блюд - п.2.4.6.2 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

- в цехе обработки сырой продукции и загрузочной- светильники установлены бытовые светодиодные, не имеют пылевлагозащитной арматуры- п. 2.8.6

- согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 960/ФФ от 08.04.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» и экспертному заключению № 1163 ГД/Л от 13.04.2022г. - параметры освещенности в групповых группах №1(1я младшая), №3 (старшая), №4 (подготовительная), №5 (старшая), № 6 (средняя), №2 (2я младшая) не соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п.144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (составляют 288-318 Лк при нормативном значении не менее 400Лк)

Медицинское обслуживание:

- нарушена целостность отделки стен в процедурном кабинете, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не обеспечена иммунизация сотрудников БДОУ «Детский сад №210», отсутствуют данные подтверждающие факт иммунизации, прививочный сертификат или иные документы, подтверждающие факт иммунизации, а также медицинские документы, подтверждающие факт наличия противопоказаний к постановке прививок против гепатита А – Миселёва А.С. (м/с), Карабанова Н.В., Коляда Е.И., Лыткина В.А.(работники кухни), против дизентерии - Карабанова Н.В., Коляда Е.И., Лыткина В.А.(работники кухни), что является нарушением п.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11, 28, 35 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 3, 5 ФЗ -157 ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приложения 1,2 Приказа МЗ от 06.12.2021г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 210"; 644018 г. Омск ул. 4-я Кордная, 59 «А»

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Получить СЭЗ о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, используемых для осуществления образовательной деятельности на действующее название- п.1.4 СП 2.4.3648-20	15.09.2023г.
2	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка в группах для детей до 3х лет-2.5м2 на 1 ребенка и для детей 3-7 лет - 2м2 (при комплектовании групп)- п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20	15.09.2023г +
3	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8, СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	15.09.2023г
4	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	15.09.2023г
5	Оборудовать физкультурную площадку покрытием без дефектов- п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20	15.09.2023г
6	Установить на групповых площадках теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков, иные приспособления для игр- п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20	15.09.2023г
7	Устранить дефекты отделки в помещениях, обеспечить условия для качественного проведения влажной уборки и дезинфекции п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20: - в горячем цехе пищеблока и цехе обработки сырой продукции - стен и пола. - в складском помещении пищеблока линолеум подвести под плинтуса, - группа №2 (в туалетной- в тамбуре - стен), - группа №5 (в приемной - стен, в туалетной -в умывальной зоне - стен и пола) - группа №3 (в туалетной - стены), - группа №4 (в туалетной - пол), - группа №6 (в групповой - пол)	15.09.2023г
8	Установить шкафчики для одежды и обуви детей по списочному числу детей в группе №№1.2- п.3.1.3 СП 2.4.3648-20	15.09.2023г + 16.15
9	Установить в туалетной группы №1 (ля младшая) горшечную достаточного объема на списочное количество детей – п.3.1.7 СП	15.09.2023г + 16.15

	2.4.3648-20	
10	В группах №№3.6 установить лестницы к 3-х уровневым выкатным кроватям для самостоятельного захода на них- п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20	15.09.2023г
11	Обеспечить использование на пищеблоке котлов из нержавеющей стали для приготовления пищи - п. 2.4.6.2 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.09.2023г
12	В горячем цехе пищеблока заменить бытовую моечную ванну для мытья кухонной посуды с дефектами эмали на 2-х секционную - п. 2.4.6.2 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	+
13	Установить цельнометаллический стол и моечную ванну для обработки яйца и птицы сырой в цехе обработки сырой продукции пищеблока - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	15.09.2023г
14	В складском помещении пищеблока установить холодильное оборудование для хранения овощей- фруктов, яйца, для соблюдения условий хранения (или установить кондиционер)- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	+
15	Обеспечить в учреждении наличие 2-х комплектов полотенец для лица и ног, наматрасников, простыней на списочное число детей - п.2.4.8 СП 2.4.3648-20	+
16	В горячем цехе пищеблока восстановить работу 3-ей секции жарочного шкафа, оборудовать терморегулятор, для соблюдения технологии приготовления блюд - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	+
17	Выполнить корректировку цикличного меню с учетом соблюдения норм питания в день на 1 ребенка по мясу, яйцу, фруктам, сокам, муке, хлебу, сахару и кондитерским изделиям - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	+
18	В цехе обработки сырой продукции и загрузочной- заменить бытовые светильники на светильники с пылевлагозащитной арматурой- п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20	15.09.2023г
19	Обеспечить параметры освещенности в групповых группах №1(1я младшая), №3 (старшая), №4 (подготовительная), №5 (старшая), № 6 (средняя), №2 (2я младшая) согласно гигиеническим нормативам не менее 400Лк - раздел V п.144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20	15.09.2023г
20	Восстановить целостность отделки стен в процедурном кабинете, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции - п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20	15.09.2023г
21	Обеспечить иммунизацию сотрудников БДОУ «Детский сад №210»: против гепатита А – Миселёва А.С. (м/с), Карабанова Н.В., Коляда Е.И., Лыткина В.А.(работники кухни), против дизентерии - Карабанова Н.В., Коляда Е.И., Лыткина В.А.(работники кухни) - п.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11, 28, 35 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 3, 5 ФЗ -157 ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приложения 1.2 Приказа МЗ от 06.12.2021г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических	15.09.2023г

прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».	
---	--

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 210";

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения

в отпуске
(подпись)

Ю.В. Кочетков
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



О.А. Плешкунова

С предписанием ознакомлена « 18 » апреля 2022г. ✓

(подпись)

О.В. Мешкорудникова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: